

Obj. kód	Popis	Kč bez DPH
A-10	Převodník tlaku	2 830,00
AAA-AKKU	Akumulátor AAA, NiMH 1,5 V	189,00
AAG2M	2 m dlouhý kabel s 2 banánky pro analogový výstup	403,00
AAG5000	2 m dlouhý kabel s 2 banánky pro analogový výstup	484,00
AGL 4	Zkroucený drátový termočlánek NiCr-Ni (typ K) s teflonovou izolací, Ø 0,2mm (max. 250°C)	78,00
AGL1	Silikonový kompenzační kabel (max. 200°C) pro NiCr-Ni (typ K), 2-žilový	78,00
AGL3	Termočlánekové vedení NiCr-Ni (typ K) (použitelné jako termočlánek) se skelnou izolací (max. 400°C)	178,00
AGL5	Termočlánekové dráty NiCr-Ni (typ K) se skelnou izolací, 2 x Ø 0,2mm (max. 400°C)	78,00
AGL6	Stíněný teflonový kabel NiCr-Ni (typ K), použitelný též jako termočlánek (max. 250°C)	164,00
AGLN2	Silikonový kompenzační kabel NiCrSi-NiSi (typ N) , 2 vodič (max. 200°C)	78,00
AGLS2	Kompenzační vedení pro PtRh-Pt (typ S), 2-žilové	78,00
AKL 1P	Speciální odbočovací svorka pro připojení na VSL2P	42,00
ALARM 230V	Poplachový maják se sirénou	3 254,00
ALSCHU 300 FG	Poplachový a ochranný přístroj v nástěnném pouzdře	4 367,00
ALSCHU 300 SP	Poplachový a ochranný přístroj pro montáž do rozváděče	3 405,00
ALSCHU 480	Poplachový přístroj s akustickou signalizací	2 604,00
ALSCHU 480 P	Poplachový přístroj s akustickou signalizací a přepínacím obvodem	2 604,00
ALSCHU 485	Elektrodotový regulátor stavu hladiny pro plnění a vypouštění nádrží	3 300,00
ALSCHU 485OE	Elektrodotový regulátor stavu hladiny pro plnění a vypouštění nádrží	2 604,00
ALSCHU 485OE-3P	Elektrodotový regulátor stavu hladiny pro plnění a vypouštění nádrží	2 604,00
APG-1	Nástěnné montážní pouzdro včetně těsnění GGD2448	1 079,00
APG-2	Nástěnné montážní pouzdro včetně těsnění GGD2448	1 079,00
APG-3	Nástěnné montážní pouzdro včetně těsnění GGD2448	1 467,00
APG-4	Nástěnné montážní pouzdro včetně těsnění GGD4896	1 215,00
APG-6	Nástěnné montážní pouzdro včetně těsnění GGD4896	2 042,00
Bale Check 100	Profesionální souprava pro stanovení vlhkosti sena a slámy v lisovaném stavu	8 033,00
BaleCheck 200	Profesionální souprava pro stanovení vlhkosti a teploty sena a slámy v lisovaném stavu, včetně měření teploty	12 099,00
CaCl	Roztok 1000ml pro měření hodnot pH půdy	583,00
D53-3P	Chladič pro polovodičové relé D53TP50D pro montáž na lištu DIN	1 418,00
D53TP50D	3 fázové polovodičové relé včetně krytu pro ochranu před nebezpečným dotykem	3 518,00
DFM232SET	Souprava bezdrátových modulů, 433MHz	14 042,00
DISTO D210	Levný laserový dálkoměr	4 490,00
DISTO D3a BT	Laserový dálkoměr se sklonoměrem	9 490,00
DISTO D5	Laserový dálkoměr s barevným digitálním hledáčkem	9 490,00
DISTO X310	Laserový dálkoměr, IP 65	6 290,00
DPP15	Stejnoseměrný síťový zdroj	1 827,00
EAK36	Sada samolepících štítků pro označení měrných jednotek	26,00
EASYBUS.DLL	Knihovna funkcí pro vlastní tvorbu programů ke komunikaci se sběrnici EASYBUS	1 897,00
EASYBUS-KONFIG	Konfigurační software modulů EASYbus	0,00
EASYControl net	Software pro záznam, kontrolu, zobrazení a dokumentaci dat	8 045,00
EASYLOG 24RFT	Logger vlhkost / teplota	7 813,00
EASYLOG 24RFT-E	Logger vlhkost / teplota	9 350,00
EASYlog 40BIN	Logger binárních stavů	5 902,00
EASYlog 40IMP/S	Logger impulsů	5 902,00
EASYlog 40IMP/T	Logger impulsů	5 902,00
EASYLOG 40K	Logger teploty	5 304,00
EASYLOG 40KH	Logger teploty	5 902,00
EASYLOG 40KH-E300	Logger teploty	6 247,00
EASYLOG 40KH-E600	Logger teploty	6 873,00
EASYlog 40NSK	Logger pro analogové signály	5 902,00
EASYlog 40NSW	Logger pro analogové signály	5 902,00
EASYLOG 80CL	Logger pro vlhkost, teplotu a tlak vzduchu	9 350,00
EASYLOG40K-GOF	Logger teploty	7 062,00
EB 2000 MC	EASYbus - zobrazovací a poplachový přístroj pro 9 kanálů	4 782,00
EB 3000	EASYbus - regulační, zobrazovací a poplachový přístroj pro 20 kanálů	7 375,00
EB 3000 FTR	Cenově výhodný regulační komplet pro vlhkost a teplotu	10 600,00
EBB 1 in	Senzorový stavový modul EASYbus. 1 logický vstup pro snímání stavu izolovaného kontaktu	3 274,00
EBB 2 OUT/12V	Spínací modul v montážním pouzdru na lištu DIN, 2 reléové výstupy	6 644,00
EBB 2 OUT/BP	Spínací modul v montážním pouzdru na lištu DIN, 2 reléové výstupy, Bus Power	6 644,00
EBB 4 in	Senzorový stavový modul EASYbus. 4 logické vstupy pro snímání stavu izolovaného kontaktu	6 705,00
EBB 4 OUT/12V	Spínací modul v montážním pouzdru na lištu DIN, 4 reléové výstupy	7 642,00
EBB 4 OUT/BP	Spínací modul v montážním pouzdru na lištu DIN, 4 reléové výstupy, Bus Power	7 642,00
EBF	Bronzový filtr pro senzorovou jímku převodníku rel. vlhkosti	149,00
EBG-CO-1R	Senzorový modul EASYBUS pro oxid uhelnatý (CO)	8 048,00
EBG-CO2-1R	Senzorový modul EASYBUS pro oxid uhličitý (CO2)	9 631,00
EBHT - 1K	Senzorový modul EASYbus pro teplotu a vlhkost vzduchu	3 674,00
EBHT - 1R	Senzorový modul EASYbus pro teplotu a vlhkost vzduchu	3 674,00
EBHT - 2K	Senzorový modul EASYbus pro teplotu a vlhkost vzduchu	3 674,00
EBHT - 2R	Senzorový modul EASYbus pro teplotu a vlhkost vzduchu	3 674,00
EBHT-KABEL	Senzorový modul EASYbus pro teplotu a vlhkost vzduchu	5 371,00
EBHT-SCHUT	Senzorový modul EASYbus pro teplotu a vlhkost vzduchu	6 743,00
EBN / K	Senzorový modul EASYbus pro normalizované signály	3 181,00
EBN / W	Senzorový modul EASYbus pro normalizované signály	3 181,00
EBS 20M	20 kanálový software pro záznam, kontrolu, vizuali	1 897,00
EBS 60M	60 kanálový software pro záznam, kontrolu, vizuali	3 396,00
EBSK 01	Připojovací kabel senzorových modulů ke sběrnici EASYbus	235,00
EBSK 03	Připojovací kabel senzorových modulů ke sběrnici EASYbus	392,00
EBSK 10	Připojovací kabel senzorových modulů ke sběrnici EASYbus	586,00

Obj. kód	Popis	Kč bez DPH
EBT - 2R	Senzorový modul EASYbus pro teplotu	2 642,00
EBT - 2RE	Senzorový modul EASYbus pro teplotu	3 155,00
EBT - AP1	Senzorový modul EASYbus pro teplotu	3 448,00
EBT - AP2	Senzorový modul EASYbus pro teplotu	3 567,00
EBT - AP3	Senzorový modul EASYbus pro teplotu	3 260,00
EBT - AP4	Senzorový modul EASYbus pro teplotu	3 260,00
EBT - AP5	Senzorový modul EASYbus pro teplotu	2 793,00
EBT - IF1	Senzorový modul EASYbus pro teplotu	2 865,00
EBT - IF2	Senzorový modul EASYbus pro teplotu	3 225,00
EBT - IF3	Senzorový modul EASYbus pro teplotu	3 318,00
EBT-SHUT	Senzorový modul EASYbus pro teplotu	5 893,00
EBUW 232 A	Poplachový modul a konvertor protokolu pro EASYbus	6 064,00
EBW 1	Konvertor rozhraní EASYbus, RS232	2 042,00
EBW 240	Konvertor rozhraní EASYbus, RS232	40 397,00
EBW 3	Konvertor rozhraní EASYbus, USB	2 042,00
EBW64	Konvertor rozhraní EASYbus, RS232	10 617,00
ecotach	Ruční tachometr	5 174,00
EFFI	Snímač otáček s analogovým výstupem (4-20 mA)	3 100,00
EFFU	Snímač otáček s analogovým výstupem (0-10 V)	3 199,00
EFK2	Kalorimetrický hlídač průtoku	7 192,00
EFKM	Kalorimetrický hlídač průtoku	10 220,00
EFKP	Kalorimetrický hlídač průtoku	8 155,00
EKSK	Krytka z umělé hmoty pro převodníky vlhkosti s filtračním sítím	149,00
EL-USB-2-LCD	Datový logger USB s displejem pro vlhkost/teplotu/rosný bod	2 877,00
EL-USB-TC-LCD	Datový logger USB s displejem pro externí termočlánky (J, K a T)	2 877,00
EPI	Snímač průtoku kapalin (chemikálie, oleje, sirupy, tekuté mýdlo, kečup, majonézy, prací konc.)	7 807,00
ESA 100	Hadicový adaptér k našroubování na senzorový otvor	454,00
ESA 369	Náhradní hadicový adaptér	99,00
ESK - 1	Externí startovací klíč	1 044,00
EST 01	Ponorná jímka pro všechny snímače teploty bez závitu	618,00
EST 02	Ponorná jímka pro všechny snímače teploty se závitem G½	835,00
FCM-3	Hlídač průtoku	1 440,00
FCM-6	Hlídač průtoku	1 440,00
FHK-PVDF-10	Snímač průtoku kapalin. (tenzidy, alkalické produkty, kyseliny)	5 000,00
FHK-PVDF-20	Snímač průtoku kapalin. (tenzidy, alkalické produkty, kyseliny)	5 000,00
FHK-PVDF-33	Snímač průtoku kapalin. (tenzidy, alkalické produkty, kyseliny)	5 000,00
FHK-Ryton-10	Snímač průtoku kapalin. (AFG, alkoholické nápoje, chemikálie, voda, víno, atd.)	2 337,00
FHK-Ryton-20	Snímač průtoku kapalin. (AFG, alkoholické nápoje, chemikálie, voda, víno, atd.)	2 337,00
FHK-Ryton-33	Snímač průtoku kapalin. (AFG, alkoholické nápoje, chemikálie, voda, víno, atd.)	2 337,00
FHKSC	Snímač průtoku kapalin (víno, lihoviny, minerální vody, kyseliny, louhy, benzín, topný olej)	858,00
FHKU-100	Snímač průtoku kapalin (voda, aceton, alkohol, amoniak, benzol, ocet, louhy, víno)	2 625,00
FHKU-Arnite-10	Snímač průtoku kapalin (voda a vodné roztoky)	1 746,00
FHKU-Arnite-20	Snímač průtoku kapalin (voda a vodné roztoky)	1 746,00
FHKU-Arnite-30	Snímač průtoku kapalin (voda a vodné roztoky)	1 746,00
FHKU-Arnite-40	Snímač průtoku kapalin (voda a vodné roztoky)	1 746,00
FHKU-Ryton-10	Snímač průtoku kapalin (voda a vodné roztoky)	2 337,00
FHKU-Ryton-20	Snímač průtoku kapalin (voda a vodné roztoky)	2 337,00
FHKU-Ryton-30	Snímač průtoku kapalin (voda a vodné roztoky)	2 337,00
FHKU-Ryton-40	Snímač průtoku kapalin (voda a vodné roztoky)	2 337,00
FH-MOSAZ FLACH	Snímač průtoku kapalin (benzín, topný olej, atd.)	3 225,00
FS3T	Kryt displeje se 3 ovládacími tlačítky	129,00
FVL/IR-CT20	Laminární předsádka pro ofukování měřicí hlavy	3 321,00
FVS/IR-CT20	Standardní předsádka pro ofukování měřicí hlavy	1 749,00
G4P	Kabel se skelnou izolací (výztuha ocelovým pletivem - max. 400°C)	178,00
GAD 1 BNC	Adaptér pro připojení s konektorem BNC na přístroje se zásuvkou CINCH	99,00
GAD 1 CINCH	Adaptér konektoru CINCH na přístroje se zásuvkou BNC	99,00
GAD 3810	Adaptér pro přímé připojení GOK91 a GMS300/91 k přístroji GMH3810	437,00
GAF 200	Zapichovací snímač pro živice, čerstvé betony	1 789,00
GAF 200/300	Zapichovací snímač pro živice, čerstvé betony L=300 mm	2 132,00
GAK 1400	Pracovní a kalibrační sada pro pH-Metry	754,00
GAK 9V	Akumulátor NiMH 9V	380,00
GAM 3000	Spínací modul pro přístroje řady GMH3xxx s poplachovou funkcí	3 628,00
GAS 100	Set pro kontrolu dechu	957,00
GAS 3600	Pracovní sada pro přístroje GOX20, GMH3610, GMH3630	1 056,00
GAZ - 1	Rozbočovač pro připojení dalšího snímače	152,00
GBF 1550	Ruční snímač teploty Bunsenova kahanu	0,00
GBS 01	Převodník výšky hladiny v nádržích, studních a zásobních tancích	12 444,00
GBS 02	Převodník výšky hladiny v nádržích s topným olejem, motorovou naftou a pro další agresivní média	17 719,00
GBSK 91	Kartáčové sondy krátké pro hloubku do ~ 100 mm	1 114,00
GBSL 91	Kartáčové sondy dlouhé pro hloubku do ~ 300 mm	1 114,00
GCO 100	Kompaktní měřicí přístroj koncentrace oxidu uhelnatého (CO) s akustickým a optickým poplachem	4 276,00
GDH 200-07	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak	4 434,00
GDH 200-13	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak	4 434,00
GDH 200-14	Digitální vakuoměr / barometr popř. manometr pro absolutní tlak	4 434,00
GDUSB 1000	Univerzální komunikační adaptér USB pro tlakové snímače řady GMSD	8 430,00
GDZ-01	Hadice PVC (5bar) 6/4 (vnější Ø 6mm, vnitřní Ø4mm)	48,00
GDZ-02	Hadice PE (polyethylen) (10bar) 6/4 (vnější Ø 6mm, vnitřní Ø4mm)	32,00
GDZ-03	Hadice PU (polyuretan) (9bar) 6/4 (vnější Ø 6mm, vnitřní Ø4mm)	65,00
GDZ-04	Hadice PAW (polyamid) (25bar) 6/4 (vnější Ø 6mm, vnitřní Ø4mm)	52,00
GDZ-05	Hadicová příruba pro hadice 6/4 s vnějším závitem G½	52,00
GDZ-06	Hadicová příruba pro hadice 6/4 s vnitřním závitem G½	84,00
GDZ-08	Spojka pro hadice 6/4 na hadice 6/4	23,00
GDZ-09	Spojkový konektor (NW5) z mosazi s vnitřním závitem G¼ (Ize připojit k GDZ-12)	65,00
GDZ-10	Spojkový konektor (NW5) z mosazi pro hadice s vnitřním Ø 6 mm (Ize připojit k GDZ-12)	52,00
GDZ-11	Spojkový konektor (NW5) z mosazi s vnějším závitem G¼ (Ize připojit k GDZ-12)	65,00
GDZ-12	Spojková zásuvka (NW5) z mosazi (rychlospojka) s vnitřním závitem G¼	241,00
GDZ-13	Redukční šroubení s vnějším závitem G½ a vnitřním závitem G½	84,00
GDZ-14	Hadicový vývod pro hadice 6/4 s vnějším závitem G½	52,00
GDZ-15	Hadicový vývod pro hadice s vnitřním Ø 6 mm a vnějším závitem G¼	52,00
GDZ-16	Hadicový vývod pro hadice 6/4 s vnějším závitem G¼	52,00

Obj. kód	Popis	Kč bez DPH
GDZ-17	Hadicová příruba pro hadice 6/4 s vnějším závitem G¼	52,00
GDZ-18	Hadicová svorka pro hadice 6/4	23,00
GDZ-19	Hadicová svorka pro hadice 8/6 (vnější Ø 8mm a vnitřní Ø 6mm)	23,00
GDZ-20	Hadicový vývod pro hadice 6/4 s vnitřním závitem G¼	84,00
GDZ-21	T-kus pro hadice 6/4	23,00
GDZ-22	Spojkový konektor (NW5) z mosazi pro hadici 6/4 (lze připojit k GDZ-12)	84,00
GDZ-23	Redukční šroubení s vnitřním závitem G½ a vnějším závitem G¼	268,00
GDZ-25	Luer-Lock samec na hadice 6/4	84,00
GDZ-26	Luer-Lock samice na hadice 6/4	52,00
GDZ-27	Manometrické profilové těsnění (3mm, Cu) pro závit G¼	46,00
GDZ-28	Ploché těsnění (1.5mm, Cu) pro závit G¼	23,00
GDZ-29	Mebránový filtr včetně Luer-Lock (GDZ-25 a GDZ-26)	218,00
GDZ-30	Adaptér s vnitřním závitem G1/2" na hadici 6/4	313,00
GDZ-31	Hadice silikon (2 bar) 8/5 (vnější Ø 8mm, vnitřní Ø 5mm)	84,00
GDZ-39	Redukční spojka pro hadice 6/4 mm a závitem M8	44,00
GE 100 BNC	Standardní pH elektroda, konektor BNC	1 873,00
GE 100 Cinch	Standardní pH elektroda, konektor CINCH	1 804,00
GE 101 BNC	Zapichovací pH elektroda, konektor BNC	2 390,00
GE 101 Cinch	Zapichovací pH elektroda, konektor CINCH	2 329,00
GE 104 BNC	pH elektroda pro iontově chudá média	3 451,00
GE 104 CINCH	pH elektroda pro iontově chudá média	3 410,00
GE 105 BNC	Redox elektroda (včetně zkušební roztoku GRP 100), konektor BNC	2 390,00
GE 105 Cinch	Redox elektroda (včetně zkušební roztoku GRP 100), konektor CINCH	2 329,00
GE 108 BNC	Standardní pH elektroda, tlaková, konektor BNC	2 607,00
GE 108 Cinch	Standardní pH elektroda, tlaková, konektor CINCH	2 552,00
GE 108 S7	Standardní pH elektroda, tlaková, konektor BNC	3 448,00
GE 114	Levná gelová pH elektroda, konektor BNC	1 461,00
GE 117 BNC	pH elektroda se senzorem teploty Pt1000, konektor BNC a banánek	3 451,00
GE 120 BNC	Zapichovací pH elektroda, konektor BNC	6 081,00
GE 120 Cinch	Zapichovací pH elektroda pro chlazené potraviny, konektor CINCH	6 096,00
GE 125 BNC	Vodotěsná pH elektroda se snímačem Pt1000, vodotěsný konektor BNC	3 866,00
GE 151 BNC	Alkalicky odolná pH elektroda pro náročné podmínky měření, konektor BNC	2 204,00
GE 151 Cinch	Alkalicky odolná pH elektroda pro náročné podmínky měření, konektor CINCH	2 137,00
GE 170 S7	pH elektroda pro extrémní podmínky, do 130°C a 15 bar	6 235,00
GE 173 BNC	pH elektroda pro laky, galvaniku, atd.	3 555,00
GE 173 Cinch	pH elektroda pro laky, galvaniku, atd.	3 518,00
GE 173 S7	pH elektroda pro procesní chemii a biochemii	4 408,00
GEAK-2S7-BNC	Propojovací kabel 2m, S7 => BNC	1 331,00
GEAK-5S7-BNC	Propojovací kabel 5m, S7 => BNC	1 746,00
GEE 771C-DN15	Inline průtokoměr pro měření spotřeby tlakového vzduchu	23 397,00
GEE771C-DN20	Inline průtokoměr pro měření spotřeby tlakového vzduchu	23 989,00
GEE771C-DN25	Inline průtokoměr pro měření spotřeby tlakového vzduchu	24 876,00
GEF 38	Ploché elektrody (pro potěry s již položenou krytinou, papír, apod.)	1 459,00
GEG 91	Rukojeť pro přestavbu zarážecí elektrody GSE91	571,00
GEH 1	Držák elektrod s nastavitelným ramenem (pro až 4 elektrody / snímače)	3 129,00
GES 130	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	972,00
GES 175	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	1 076,00
GES 20	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	1 621,00
GES 20K	Snímač teploty "K" - jádra / potravinářský	1 343,00
GES 21K	Snímač teploty "K" - jádra / potravinářský	1 357,00
GES 38	Zapichovací snímač teploty pro GMH3830(50)	1 154,00
GES 401	Zapichovací snímač pro měkká plastická média, 4-vodič	1 154,00
GES 401 /1/3DIN	Zapichovací snímač pro měkká plastická média, 4-vodič	1 270,00
GES 500	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	972,00
GES 900	Zapichovací snímač pro měkká plastická média	1 035,00
GEWAS 181 A	Hlásič úniku vody s ½ palcovým mosazným magnetickým ventilem ¾ palcovým připojením	4 121,00
GEWAS 181 A-1"	Hlásič úniku vody s 1 palcovým mosazným magnetickým ventilem pro montáž do potrubí	5 878,00
GEWAS 181 A-1/2"	Hlásič úniku vody s ½ palcovým mosazným magnetickým ventilem pro montáž do potrubí	4 121,00
GEWAS 181 A-3/4"	Hlásič úniku vody s ¾ palcovým mosazným magnetickým ventilem pro montáž do potrubí	5 148,00
GEWAS 183 A	Hlásič úniku vody bez magnetického ventilu	2 250,00
GEWAS 191 AN	Hlásič úniku vody s elektromagnetickým ventilem a obvodem pro vypínání stroje v případě poplachu	2 973,00
GEWAS 191 N	Hlásič úniku vody s elektromagnetickým ventilem	2 535,00
GEWAS 200	Poplachový přístroj na lištu DIN s přepínacím obvodem	1 789,00
GEWAS 300 SP	Hlídač úniku vody v pouzdře na lištu DIN	3 405,00
GEWAS300FG	Hlídač úniku vody v polním pouzdře pro nástěnnou montáž	4 518,00
GFN - SET1	Kalibrační přípravky pro rel. vlhkost	4 312,00
GFN 33	Vlhkostní referenční článek pro ~33 % r.v. vč. adaptéru	1 978,00
GFN 76	Vlhkostní referenční článek pro ~76 % r.v. vč. adaptéru	1 978,00
GFTB 200	Přesný teploměr / vlhkoměr / barometr	4 643,00
GFTB 200 SET	Měřicí souprava složená z GFTB200 a GIM530MS	8 845,00
GFTH 200	Digitální vlhkoměr / teploměr pro vzduch. Paměť mezních hodnot. Výpočet rosného bodu	4 121,00
GFTH 200 SET	Měřicí souprava složená z GFTH200 a GIM530MS	8 438,00
GFTH 95	Digitální vlhkoměr / teploměr pro vzduch	3 128,00
GGD 2448 SET	O-kroužky pro instalaci přístrojů formátu 24 x 48 mm s krytím IP65 (2 kusy)	45,00
GGD 4896	Přídavné těsnění pro instalaci přístrojů 48 x 96mm do panelu v krytí IP65	97,00
GGF 175	Snímač pro měření hluboko zmrazených produktů	2 581,00
GGF 200	Snímač pro měření hluboko zmrazených produktů	2 581,00
GGO 370	Elektroda pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu. Uzavřené provedení	3 561,00
GGO 380	Elektroda pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu. Uzavřené provedení. Pro nízké koncentrace O2.	4 341,00
GHE 91	Elektroda se zarážecím a vyrážecím kládem	3 344,00
GHTU-1K MP	Volně nastavitelný převodník rel. vlhkosti a teploty vzduchu	6 511,00
GHTU-1R MP	Volně nastavitelný převodník rel. vlhkosti a teploty vzduchu	6 511,00
GHTU-2K MP	Volně nastavitelný převodník rel. vlhkosti a teploty vzduchu	6 511,00
GHTU-KABEL-MP	Volně nastavitelný převodník rel. vlhkosti a teploty vzduchu	8 213,00
GHTU-SHUT-MP	Volně nastavitelný převodník rel. vlhkosti a teploty vzduchu	9 593,00
GIA 010 N	Mikroprocesorový, volně nastavitelný zobrazovač LCD se vstupem 0-10V a se spínacím výstupem	2 639,00
GIA 010 N - EX	Mikroprocesorový, volně nastavitelný zobrazovač LCD se vstupem 0-10V. Provedení EX.	3 996,00
GIA 0420 N-EX	Mikroprocesorový, volně nastavitelný zobrazovač LCD do proudové smyčky 4-20 mA. Provedení EX	3 996,00
GIA 0420 VO	Mikroprocesorový, volně nastavitelný zobrazovač LCD do proudové smyčky 4-20 mA	3 837,00
GIA 0420 VOT	Mikroprocesorový, volně nastavitelný zobrazovač LCD do proudové smyčky 4-20 mA s tlačítky	3 837,00

Obj. kód	Popis	Kč bez DPH
GIA 0420 VOT - EX	Mikroprocesorový, volně nastavitelný zobrazovač LCD do proudové smyčky 4-20 mA. Provedení EX	5 179,00
GIA 0420 WKT	Mikroprocesorový, volně nastavitelný zobrazovač LCD do proudové smyčky 4-20 mA s tlačítky	3 837,00
GIA 0420 WKT - EX	Mikroprocesorový, volně nastavitelný zobrazovač LCD do proudové smyčky 4-20 mA. Provedení EX	5 179,00
GIA 0420N	Mikroprocesorový, volně nastavitelný zobrazovač LCD do proudové smyčky 4-20 mA se spínacím výstupem	2 639,00
GIA 20 EB	Univerzální měřicí a regulační přístroj	3 547,00
GIA 20 EB / PK	Univerzální zobrazovací a regulační přístroj s individuální programovatelnou linearizační charakteri	4 965,00
GIA 20 EB / PK - Konfigurator	Konfigurační software pro GIA20EB, GIR2002	0,00
GIA 2000	Univerzální měřicí přístroj (zobrazovač)	3 495,00
GIA 2448	Digitální zobrazovač pro normalizované signály (nastavení si provádí uživatel)	1 673,00
GIA 2448 WE	Digitální zobrazovač pro normalizované signály (dílné nastavení a kalibrace dle objednávky)	1 810,00
GIM 3590	Univerzální infračervený bezkontaktní teploměr s přepínací optikou a laserovým zaměřovacím křížem	20 303,00
GIM 530 MS	Univerzální infračervený bezkontaktní teploměr s přesnou skleněnou optikou	4 263,00
GIR 2000 Pt100	Mikroprocesorový, 2 bodový regulátor teploty Pt100, 3 vodič	3 950,00
GIR 2000 Pt100 / OF	Mikroprocesorový, 2 bodový regulátor teploty Pt100, 3 vodič	3 584,00
GIR 2002	Univerzální měřicí a regulační přístroj	4 660,00
GIR 2002 / SW	Regulátor s externím vstupem žádané hodnoty (0-10V)	5 994,00
GIR 2002 NS / DIF-010	Diferenční regulátor se 2 vstupy pro 0-10 V	5 994,00
GIR 2002 NS / DIF-020	Diferenční regulátor se 2 vstupy pro 0-20mA	5 994,00
GIR 2002 NS / DIF-420	Diferenční regulátor se 2 vstupy pro 4-20mA	5 994,00
GIR 2002 PID	Univerzální měřicí a regulační přístroj, regulační odezva PID	5 127,00
GIR 2002 PID / SW	PID regulátor s externím vstupem žádané hodnoty (0-10V)	6 493,00
GIR 230 FR	Regulátor se vstupem pro kmitočtové signály	3 210,00
GIR 230 NS	Regulátor se vstupem pro signály (4-20mA, 0-20mA, 0-10V)	3 210,00
GIR 230 NS / DIF	Diferenční regulátor se 2 vstupy pro 4-20mA	4 179,00
GIR 230 NTC	Regulátor teploty s 2 bodovou regulační odezvou a poplachovým výstupem. Vstup NTC	2 297,00
GIR 230 NTC / DIF	Diferenční regulátor teploty se 2 vstupy pro NTC	4 179,00
GIR 230 Pt	Regulátor teploty se vstupem pro Pt100 a Pt1000	3 210,00
GIR 230 Pt1000 / DIF	Diferenční regulátor teploty se 2 vstupy pro Pt1000	4 179,00
GIR 230 TC	Regulátor se vstupem pro termočlánky a 0-50mV	3 210,00
GIR 300	Univerzální měřicí a regulační přístroj	3 912,00
GITT01	Univerzální, volně programovatelný převodník	3 297,00
GITT01 - Ex	Univerzální, volně programovatelný převodník v provedení Ex - jiskrová bezpečnost (i)	4 666,00
GKF 125	Snímač pro obilí, komposty, atd. (velice rychlý a pevný)	2 546,00
GKF 250	Snímač teploty s kabelovým okem	597,00
GKK 1100	Kufr s pěnovou vložkou pro univerzální použití	621,00
GKK 1420	Kufr s vylišanou vložkou pro 2 přístroje, snímače, síťový zdroj, atd.	1 189,00
GKK 252	Kufr s pěnovou vložkou pro univerzální použití	360,00
GKK 3000	Kufr s vylišanou vložkou, vhodný pro všechny přístroje řady GMH3xxx	452,00
GKK 3100	Kufr s pěnovou vložkou pro univerzální použití	452,00
GKK 3500	Kufr s vylišanou vložkou, vhodný pro všechny přístroje řady GMH3xxx	963,00
GKK 3600	Kufr s pěnovou vložkou pro univerzální použití	963,00
GKK 3700	Kufr s pěnovou vložkou pro univerzální použití	1 189,00
GKK 4400	Robustní transportní kufr až pro 10 přístrojů nebo příslušenství	2 366,00
GKK 5240	Robustní transportní kufr až pro 10 přístrojů nebo příslušenství	2 366,00
GKK1105	Kufr s vylišanou vložkou, vhodný pro všechny přístroje řady GMH3xxx a GMH5xxx	673,00
GKL 100	Kontrolní roztok měrné vodivosti 1413 μS/cm (dle DIN EN 2788)	148,00
GKL 101	Kontrolní roztok měrné vodivosti 84 μS/cm	916,00
GKL 102	Kontrolní roztok měrné vodivosti 50 mS/cm	284,00
GKN 3600	Doplňovací souprava pro kalibrační set GKS3600	510,00
GKV 1	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek - teflon (T>250°C)	548,00
GKV 10	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek – nerez (T ≥250°C)	655,00
GKV 11	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek - teflon (T>250°C)	618,00
GKV 12	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek – nerez (T ≥250°C)	618,00
GKV 13	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek - teflon (T>250°C)	655,00
GKV 14	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek – nerez (T ≥250°C)	655,00
GKV 15	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek - teflon (T>250°C)	1 282,00
GKV 16	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek – nerez (T ≥250°C)	655,00
GKV 2	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek – nerez (T ≥250°C)	548,00
GKV 3	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek - teflon (T>250°C)	548,00
GKV 4	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek – nerez (T ≥250°C)	548,00
GKV 5	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek - teflon (T>250°C)	618,00
GKV 6	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek – nerez (T ≥250°C)	618,00
GKV 7	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek - teflon (T>250°C)	618,00
GKV 8	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek – nerez (T ≥250°C)	618,00
GKV 9	Svírací šroubení z nerezové oceli. Svírací kroužek - teflon (T>250°C)	655,00
GLF 100	Digitální konduktoměr	4 312,00
GLF 100 RW	Digitální konduktoměr pro demineralizované vody	6 310,00
GLF 175	Snímač pro čistý vzduch a plyny	1 470,00
GLF 401 Mini	Snímač pro rychlé a přesné měření prostorové teploty	1 212,00
GLG 1300	Nabíječ pro současné nabíjení 2 akumulátorů GAK 9V	487,00
GLI 9V	Lithiová baterie 9V, ~ 1200 mA/h	342,00
GLMU 200 MP	Převodník měrné vodivosti včetně 2-pólové standardní elektrody	9 257,00
GLMU 400 MP	Převodník měrné vodivosti včetně 4-pólové standardní elektrody	12 485,00
GLP 91	Vodivá pasta	586,00
GLS 500	Snímač teploty hrotu pájky k přímému připojení na teploměr	1 006,00
GMF 200	Povrchový snímač s magnetickým držákem	1 789,00
GMF 250	Povrchový snímač s magnetickým držákem	1 114,00
GMH - KONFIG	Konfigurační software pro přístroje řady GMH3750 a GMH3850	0,00
GMH 1150	Digitální teploměr NiCr-Ni typ K pro výměnné snímače	1 833,00
GMH 1170	Digitální teploměr NiCr-Ni typ K pro výměnné snímače	2 477,00
GMH 1170-Basic-SET	Univerzální souprava pro měření teploty	3 790,00
GMH 1300	Magnetický držák pro uchycení přístrojů s integrovanou opěrkou na magneticky vodivou plochu	216,00
GMH 175	Digitální teploměr Pt1000 pro výměnné snímače	1 705,00
GMH 2710-E	Vodotěsný digitální teploměr Pt1000 včetně zapichovacího snímače teploty	3 480,00
GMH 2710-F	Vodotěsný jednoruční teploměr s integrovaným ponorným snímačem	4 054,00
GMH 2710-G	Vodotěsný digitální teploměr Pt1000 včetně zapichovacího snímače teploty	4 283,00
GMH 2710-I	Vodotěsný jednoruční teploměr s integrovaným zapichovacím snímačem	4 344,00
GMH 2710-K	Vodotěsný digitální teploměr Pt1000 včetně zapichovacího snímače teploty	4 040,00

Obj. kód	Popis	Kč bez DPH
GMH 2710-T	Vodotěsný digitální teploměr Pt1000 včetně ponorného snímače teploty	3 396,00
GMH 285	Přesný teploměr pro výměnné snímače Pt 1000, alarm, připojení snímače Jack 3,5mm	2 262,00
GMH 285-BNC	Přesný teploměr pro výměnné snímače Pt 1000, alarm, připojení snímače BNC	2 465,00
GMH 3000.DLL	Knihovna funkcí pro MS - Windows - pro komunikaci GMH3xxx s PC	1 897,00
GMH 3111	Digitální tlakoměr pro výměnné snímače	4 289,00
GMH 3111-EX	Digitální tlakoměr pro výměnné snímače. Provedení EX	9 170,00
GMH 3151	Digitální tlakoměr pro výměnné snímače. Záznamové funkce	5 887,00
GMH 3151-EX	Digitální tlakoměr pro výměnné snímače. Záznamové funkce. Provedení EX	10 768,00
GMH 3156	Digitální tlakoměr pro dva výměnné snímače. Záznamové funkce.	8 253,00
GMH 3156-EX	Digitální tlakoměr pro dva výměnné snímače. Záznamové funkce. Provedení EX	13 134,00
GMH 3161-002	Digitální tlakoměr určený pro 4-Pascal test.	7 726,00
GMH 3161-01	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. (Možnost volby -EX)	7 726,00
GMH 3161-07	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. (Možnost volby -EX)	7 082,00
GMH 3161-07B	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. (Možnost volby -EX)	8 520,00
GMH 3161-07H	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. (Možnost volby -EX)	8 520,00
GMH 3161-12	Digitální vakuoměr (barometr) pro absolutní tlak. (Možnost volby -EX)	7 082,00
GMH 3161-13	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. (Možnost volby -EX)	7 082,00
GMH 3181-002	Digitální tlakoměr určený pro 4-Pascal test. Loggerové funkce.	9 448,00
GMH 3181-01	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. Loggerové funkce. (Možnost volby -EX)	9 448,00
GMH 3181-07	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. Loggerové funkce. (Možnost volby -EX)	8 810,00
GMH 3181-12	Digitální vakuoměr (barometr) pro absolutní tlak. Loggerové funkce. (Možnost volby -EX)	8 810,00
GMH 3181-13	Digitální tlakoměr pro přetlak, podtlak a diferenční tlak. Loggerové funkce. (Možnost volby -EX)	8 810,00
GMH 3210	Digitální přesný a rychlý teploměr pro termočlánky. Analogový výstup	3 863,00
GMH 3210 - Universal-SET	Univerzální souprava pro měření teploty	6 795,00
GMH 3210-B	Digitální přesný a rychlý teploměr pro termočlánky B, K, N, S a T, analogový výstup	3 863,00
GMH 3230	Digitální teploměr pro termočlánky se dvěma vstupy.	4 733,00
GMH 3250	Digitální teploměr pro termočlánky se dvěma vstupy. Loggerové funkce	6 519,00
GMH 3330	Digitální přístroj pro měření vlhkosti vzduchu, teploty, proudění / průtoku vzduchu nebo vody	4 585,00
GMH 3350	Digitální přístroj pro měření vlhkosti vzduchu, teploty, průtoku vzduchu / vody. Loggerové funkce	6 212,00
GMH 3431	Digitální konduktroměr. Rozšířené funkce	5 902,00
GMH 3451	Digitální konduktroměr, 4-pól. měř. články, funkce logger	9 451,00
GMH 3511	Digitální pH - /REDOX - /rH - /teploměr s automatickou teplotní kompenzací	3 756,00
GMH 3511-SET	Kompletní souprava pro měření pH a teploty	5 655,00
GMH 3530	Digitální pH - /REDOX - /rH - /teploměr s automatickou teplotní kompenzací	4 423,00
GMH 3531	Digitální pH - /REDOX - /rH - /teploměr s automatickou teplotní kompenzací	4 423,00
GMH 3551	Digitální pH - /REDOX - /rH - /teploměr s automatickou teplotní kompenzací a loggerem	6 360,00
GMH 3611	Oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách	10 121,00
GMH 3651	Oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách. Rozšířené funkce, logger.	14 471,00
GMH 3691	Oxymetr pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu	0,00
GMH 3692	Oxymetr pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu	4 785,00
GMH 3692 GOG-H	Souprava pro měření zbytkového kyslíku	17 678,00
GMH 3692 GOG-L	Souprava pro měření zbytkového kyslíku	18 517,00
GMH 3695	Oxymetr pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu, logger	8 671,00
GMH 3710	Digitální teploměr Pt100 pro výměnné snímače	3 750,00
GMH 3710 / DKD1	Přesný teploměr s kalibračním certifikátem DKD dle ČSN 17025	11 066,00
GMH 3710 / SET1	Přesný teploměr s kalibračním certifikátem	7 702,00
GMH 3750	Digitální teploměr Pt100 s loggerovou funkcí pro výměnné snímače	6 328,00
GMH 3750 / SET1	Přesný teploměr s kalibračním certifikátem	10 281,00
GMH 3750 / SET2	Přesný teploměr s kalibračním certifikátem	11 673,00
GMH 3810	Odporový měřič vlhkosti materiálů s integrovanými měřicími hroty	4 852,00
GMH 3830	Odporový měřicí přístroj vlhkosti materiálů a teploty	6 789,00
GMH 3851	Odporový měřicí přístroj vlhkosti materiálů a teploty s loggerovými funkcemi	10 217,00
GMH 5130	Vodotěsný digitální tlakoměr pro výměnné snímače	5 655,00
GMH 5150	Vodotěsný digitální tlakoměr pro výměnné snímače. Záznamové funkce.	8 062,00
GMH 5155	Vodotěsný digitální tlakoměr pro dva výměnné snímače. Záznamové funkce	10 382,00
GMH 5430	Vodotěsný měřič měrné vodivosti.	6 006,00
GMH 5430-400	Vodotěsný měřič měrné vodivosti včetně elektrody LF 400	11 020,00
GMH 5450	Vodotěsný měřič měrné vodivosti. Záznamové funkce.	9 065,00
GMH 55 ES	Doplňková souprava pro GMH55X0	4 124,00
GMH 5530	Vodotěsný pH - /REDOX - /teploměr	6 006,00
GMH 5550	Vodotěsný pH - /REDOX - /teploměr s analogovým výstupem a datovým loggerem	9 065,00
GMH5430-425	Vodotěsný měřič měrné vodivosti včetně elektrody LF 425	12 615,00
GMH5450-400	Vodotěsný měřič měrné vodivosti včetně elektrody LF 400, s datovým loggerem	13 920,00
GMH5450-425	Vodotěsný měřič měrné vodivosti včetně elektrody LF 425, s datovým loggerem	15 515,00
GMI 15	Indikátor vlhkosti dřeva a stavebních materiálů	2 929,00
GMK 100	Kapacitní měřič vlhkosti dřeva a stavebních materiálů	4 025,00
GMK 210	Kapacitní měřič materiálové vlhkosti pro KARAVANY a LODĚ	4 843,00
GMK 38	Měřicí kabel ~ 1m dlouhý	734,00
GMK 3810	Měřicí kabel ~ 1m dlouhý	1 047,00
GMNV-1C	Modul hlídače mezních stavů hladiny	1 760,00
GMR 110	Odporový měřič vlhkosti materiálů s integrovanými měřicími hroty	2 604,00
GMS 300/91	Zapichovací měřicí jehly 300 mm na hobliny, dřev. vlnu, papír, lepenku, pisek atd.	658,00
GMSD 1,3 BA - K31	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu)	3 112,00
GMSD 1,3 BA - K51	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu). Pouze pro tlakoměry řady GMH 51XX.	3 422,00
GMSD 10 BR - K31	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu)	3 112,00
GMSD 10 BR - K51	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu). Pouze pro tlakoměry řady GMH 51XX.	3 422,00
GMSD 2 BA - K31	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu)	3 112,00
GMSD 2 BA - K51	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu). Pouze pro tlakoměry řady GMH 51XX.	3 422,00
GMSD 2 BR - K31	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu)	3 112,00
GMSD 2 BR - K51	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu). Pouze pro tlakoměry řady GMH 51XX.	3 422,00
GMSD 2,5 MR - K31	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu)	4 124,00
GMSD 2,5 MR - K51	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu). Pouze pro tlakoměry řady GMH 51XX.	4 437,00
GMSD 25 MR - K31	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu)	4 124,00
GMSD 25 MR - K51	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu). Pouze pro tlakoměry řady GMH 51XX.	4 437,00
GMSD 350 MR - K31	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu)	3 112,00
GMSD 350 MR - K51	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu). Pouze pro tlakoměry řady GMH 51XX.	3 422,00
GMSD 7 BA - K31	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu)	3 466,00
GMSD 7 BA - K51	Snímač tlaku (není vhodný pro agresivní média a vodu). Pouze pro tlakoměry řady GMH 51XX.	3 779,00
GMUD MP-F	Převodník tlaku	6 035,00
GMUD MP-S	Převodník tlaku	4 518,00

Obj. kód	Popis	Kč bez DPH
GMV-1"	Magnetický ventil pro montáž do potrubí, ~ 1m kabel s holými konci	3 460,00
GMV-1"EZ	Magnetický ventil pro montáž do potrubí, ovládání 230 VAC, 1 m kabel s volnými konci	3 857,00
GMV-1/2"EZH	Magnetický ventil pro montáž do potrubí, ovládání 230 VAC, 1 m kabel s volnými konci	2 105,00
GMV-1/2"EZL	Magnetický ventil pro ruční montáž, ovládání 230 VAC, ~ 1m kabel s holými konci	1 911,00
GMV-1/2"H	Magnetický ventil pro ruční montáž, ~ 1m kabel s holými konci	1 705,00
GMV-1/2"L	Magnetický ventil pro montáž do potrubí, ~ 1m kabel s holými konci	1 517,00
GMV191	Náhradní ventil pro GEWASH191(A)	1 204,00
GMV-3/4"	Magnetický ventil pro montáž do potrubí, ~ 1m kabel s holými konci	2 749,00
GMV-3/4"EZ	Magnetický ventil pro montáž do potrubí, ovládání 230 VAC, 1 m kabel s volnými konci	3 138,00
GMZ 38	Měřicí kleště pro měření dých a slabých výrobků ze dřeva	4 031,00
GNG 09	Síťový zdroj. Výstupní napětí 12 V stab., max. 300mA. Konektor Jack 2.5 mm	618,00
GNG 09 - 3,5KS	Síťový zdroj pro MINAL282BN	618,00
GNG 10	Síťový zdroj. Výstupní napětí 10,5V/10mA. Určený pro přístroje GDH...	655,00
GNG 10/3000	Síťový zdroj Výstupní napětí 10,5V/10mA. Určený pro přístroje GMH3xxx	655,00
GNG 12/24	DC/DC měnič pro galvanické oddělení napájecího napětí 12V DC. Výstup 1 x 24V DC	2 039,00
GNG 12/2X24	DC/DC měnič pro galvanické oddělení napájecího napětí 12V DC. Výstup 2 x 24V DC	3 242,00
GNG 12/300	Síťový zdroj pro montáž na lištu DIN. Výstup 12V DC 300mA.	983,00
GNG 12-LE	Zásuvkový zdroj 12VDC/300mA (pro GIA20EB, MODEM 3000 GSM).	618,00
GNG 220	Síťový zdroj pro montáž na lištu DIN. Výstup 12V DC 100mA	809,00
GNG 220/2	Síťový zdroj pro montáž na lištu DIN. Výstup 2 x 18V DC 25mA	809,00
GNG 220/2-12V	Síťový zdroj pro montáž na lištu DIN. Výstup 2 x 12V DC 30mA	809,00
GNG 24/150	Síťový zdroj pro montáž na lištu DIN. Výstup 24V DC ±5%, 150mA	983,00
GNG 24/24	DC/DC měnič pro galvanické oddělení napájecího napětí 24V DC. Výstup 1 x 24V DC	2 039,00
GNG 24/2x24	DC/DC měnič pro galvanické oddělení napájecího napětí 24V DC. Výstup 2 x 24V DC	3 242,00
GNG 8901	Síťový napájecí zdroj pro GVA0430	618,00
GNG05/5000	Síťový zdroj. Výstupní napětí 5V. Určený pro přístroje GMH 5xxx.	954,00
GNR 10	Síťový a reléový modul na lištu DIN pro napájení jednoho GIA20EB a měřicího převodníku	1 691,00
GNR 232 A	Síťový zdroj a reléová deska pro EBUW232A	1 491,00
GNS 20E-200	Hlídač mezních stavů hladiny	3 700,00
GNS 20E-500	Hlídač mezních stavů hladiny	4 031,00
GNS-1	Hladinový snímač 2-pólový z nerezové oceli	539,00
GNS-3P	Hladinový snímač 3-pólový	1 293,00
GNS-3P-SLE	Hladinový snímač 3-pólový	3 877,00
GNS-3P-SLK	Hladinový snímač 3-pólový	2 749,00
GNS-3P-SLV	Hladinový snímač 3-pólový	2 584,00
GNS-C1	Hladinový spínač s 1 mikrospínačem	2 842,00
GNS-C2	Hladinový spínač s 2 mikrospínači	3 164,00
GNS-KIT1000	Hladinový spínač	2 524,00
GNS-KIT1500	Hladinový spínač	2 619,00
GNS-KIT500	Hladinový spínač	2 427,00
GNS-SCV-W	Přístroj pro kontrolu stavu hladiny vody a všech elektricky vodivých médií	2 422,00
GNS-SCV-Z	Přístroj pro kontrolu stavu hladiny oleje a všech elektricky nevodivých médií	2 422,00
GNT 0520	Napájecí transformátor. Výstup 24V AC	371,00
GNTP-SG	Deska převodníku teploty pro termočlánek NiCr-Ni typ K. V montážním pouzdru na lištu DIN	2 642,00
GOEL 370	Náhradní senzor pro GOX 100 a elektrody GGO370 a GOO370 pro výměnu uživatelem	2 042,00
GOEL 380	Náhradní senzor pro elektrody GGO380 a GOO380 pro výměnu uživatelem	3 016,00
GOF 112 K	Samolepící povrchový snímač teploty NiCr-Ni	1 343,00
GOF 112 Pt	Samolepící povrchový snímač teploty Pt100	2 158,00
GOF 115 K	Samolepící povrchový snímač teploty NiCr-Ni	1 343,00
GOF 115 PT	Samolepící povrchový snímač teploty Pt100	2 158,00
GOF 120-K1	Nalepovací termočlánek typ K	2 033,00
GOF 120-K2	Nalepovací termočlánek typ K	2 033,00
GOF 120-K3	Nalepovací termočlánek typ K	1 456,00
GOF 130	Povrchový rychlý snímač pro pevné povrchy	1 673,00
GOF 130 CU	Povrchový snímač pro pevné a rovné kovové povrchy	1 569,00
GOF 175	Povrchový snímač pro pevné povrchy	1 470,00
GOF 175 MINI	Povrchový snímač pro pevné povrchy	1 470,00
GOF 200 HO	Povrchový snímač (pevné povrchy, měření v prostorech s omezenou výškou)	2 146,00
GOF 400 HO	Povrchový snímač (zahnuté provedení) pro rychlá povrchová měření	1 789,00
GOF 400 VE	Povrchový snímač (čelní provedení) pro rychlá povrchová měření	1 789,00
GOF 500	Povrchový snímač pro pevné a rovné kovové povrchy	972,00
GOF 500 HO	Povrchový snímač (zahnuté provedení) pro rychlá povrchová měření	1 560,00
GOF 900 HO	Povrchový snímač (zahnuté provedení) pro rychlá povrchová měření	1 740,00
GOF401Mini	Povrchový snímač pro pevné povrchy	1 430,00
GOG-A	Náhradní samolepky (40 kusů) pro GOG-SET	218,00
GOG-N	Náhradní zapichovací jehly, Ø 0.9 mm (5 kusů)	180,00
GOG-SET	Měřicí set zbytkového kyslíku bez přístroje GMH3691	13 059,00
GOG-SET L	Měřicí set zbytkového kyslíku bez přístroje GMH3691	13 900,00
GOK 91	Čepičky k měření z plochy. Pro montáž na GSG91 nebo GSE91	505,00
GOO 370	Elektroda pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu. Otevřené provedení	4 017,00
GOO380	Elektroda pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu. Otevřené provedení. Pro nízké koncentrace O2.	4 797,00
GOX 100	Kompaktní oxymetr pro měření kyslíku ve vzduchu včetně senzoru, hadicového adaptéru a T-kusu	3 831,00
GOX 100T	Kompaktní oxymetr pro měření kyslíku ve vzduchu včetně senzoru, hadicového adaptéru a T-kusu	4 112,00
GOX 20	Oxymetr pro měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách. Kapesní formát	6 064,00
GPAD 38	Zkušební adaptér	919,00
GPB 3300	Digitální barometr	2 207,00
GPF 100	Plastová láhev s uzávěrem, 100ml	68,00
GPH 10,0 /10	Kalibrační koncentrát pro pH	444,00
GPH 10,0 /5	Kalibrační koncentrát pro pH	244,00
GPH 114	Digitální kapesní pH-metr včetně gelové elektrody GE 114	2 475,00
GPH 114 GL	Digitální kapesní pH-metr	1 459,00
GPH 12,0 /10	Kalibrační koncentrát pro pH	444,00
GPH 12,0 /5	Kalibrační koncentrát pro pH	244,00
GPH 4,0 /10	Kalibrační koncentrát pro pH	444,00
GPH 4,0 /5	Kalibrační koncentrát pro pH	244,00
GPH 7,0 /10	Kalibrační koncentrát pro pH	444,00
GPH 7,0 /5	Kalibrační koncentrát pro pH	244,00
GPHU 014 MP / BNC	Převodník pH s přídavným displejem a galvanickým oddělením	6 234,00
GPHU 014 MP / Cinch	Převodník pH s přídavným displejem a galvanickým oddělením	6 234,00
GR 10	Reléový modul na lištu DIN pro jeden GIA20EB	1 470,00

Obj. kód	Popis	Kč bez DPH
GRA 010 VO	Přídavný regulátor / zobrazovač	3 970,00
GRA 010 WK	Přídavný regulátor / zobrazovač	3 970,00
GRA 0420 VO	Přídavný regulátor / zobrazovač bez vnějšího napájení	3 970,00
GRA 0420 WK	Přídavný regulátor / zobrazovač bez vnějšího napájení	3 970,00
GRF 200	Snímač teploty pláště automobilových pneumatik	1 989,00
GRHU-1K MP	Volně nastavitelný převodník rel. vlhkosti a teploty vzduchu	4 562,00
GRHU-1R MP	Volně nastavitelný převodník rel. vlhkosti a teploty vzduchu	4 562,00
GRHU-2K MP	Volně nastavitelný převodník rel. vlhkosti a teploty vzduchu	4 562,00
GRHU-KABEL-MP	Volně nastavitelný převodník rel. vlhkosti vzduchu	6 255,00
GRHU-SHUT-MP	Volně nastavitelný převodník rel. vlhkosti vzduchu	7 627,00
GRL 100	Pepsinový čistící roztok	141,00
GRMU 2000 MP	Převodník potenciálu Redox(ORP) s galvanickým oddělením	5 142,00
GRMU2000MP/BNC	Převodník potenciálu Redox(ORP) s galvanickým oddělením	5 142,00
GRO 200 K	Snímač povrchové teploty trubek	1 093,00
GRO 200 Pt100	Snímač povrchové teploty trubek	1 093,00
GRO 200 Pt1000	Snímač povrchové teploty trubek	1 093,00
GRP 100	Redox zkušební roztok (220mV při 25°C)	141,00
GRS 01/9	Kabel pro připojení rozhraní EB2000MC k rozhraní RS232 PC nebo modemu.	769,00
GRS 02/9	Komunikační kabel pro připojení rozhraní EBW2 k MODEM...	658,00
GRS 3100	Konvertor rozhraní EASYbus, RS232	1 476,00
GRS 3105	Konvertor rozhraní pro připojení až 5 přístrojů GMH3xxx na PC - RS232	3 138,00
GRV 100	Zpětný ventil	199,00
GSA 25S-9B	Připojovací adaptér (25 pólová Dsub-vidlice na 9 pólová Dsub-zásuvka)	57,00
GSA 9S-25B	Připojovací adaptér (9 pólová Dsub-vidlice na 25 pólová Dsub-zásuvka)	57,00
GSAS-1	Magnetický samolepicí kontakt	305,00
GSE 91	Zarážecí elektroda	1 931,00
GSF 38	Zapichovací snímač 1m dlouhý s rukojetí a kabelem 1m	4 205,00
GSF 40	Zapichovací snímač (bez teplotního senzoru) pro měření v lisovaných balících do hloubky 60 cm	4 246,00
GSF 40TF	Zapichovací snímač (včetně teplotního senzoru) pro měření v lisovaných balících do hloubky 60 cm	5 762,00
GSF 50	Zapichovací snímač (bez teplotního senzoru) pro měření do hloubky 107 cm	4 852,00
GSF 50TFK	Zapichovací snímač (včetně teplotního senzoru) pro měření do hloubky 40 cm	6 975,00
GSF50K	Zapichovací snímač (bez teplotního senzoru) pro měření do hloubky 40 cm	4 550,00
GSF50TF	Zapichovací snímač (včetně teplotního senzoru) pro měření do hloubky 107 cm	7 276,00
GSG 91	Elektroda GSE91 s rukojetí	1 931,00
GSH 8922	Hlukoměr s analogovým výstupem	6 386,00
GSKA 3600	Ochranná hlava elektrody GWO3600 pro hloubková měření	499,00
GSMU 1020 B5	Převodník proudění vzduchu	7 389,00
GSMU 1020 C5	Převodník proudění vzduchu	8 349,00
GSMU575	Převodník proudění vzduchu	4 530,00
GSN 24	Spínaný síťový zdroj (230VAC => 24VDC/300mA)	432,00
GSN 24-750	Spínaný síťový zdroj (230VAC => 24VDC/750mA)	647,00
GSOFT 3050	Software pro práci s přístroji řady GMH3x5x s loggerovými funkcemi a poplachem	1 839,00
GSOFT 40K	Obslužný software pro logger EASYlog a MINLog	1 839,00
GSOFT3050 - UPD	Bezplatný update (od verze >= 1.1) na 3.2	0,00
GSOFT3050 - UPGRADE	Upgrade verze 1.0 na 2.8 (nutno doložit originálním sériovým číslem produktu)	673,00
GSOFT40K - UPDATE	Bezplatný update verze >= 7.x na 7.19	0,00
GSOFT40K - UPGRADE	Upgrade verze <= 7.0 na verzi 7.16 (nutno doložit originálním sériovým číslem produktu)	673,00
GSP 91	Snímač pro povrchové měření papíru, textilií, apod.	2 146,00
GSP 91 ES	Náhradní snímací plocha pro GSP91	342,00
GSS-1	Hladinový snímač pro nevodivá média	774,00
GSS-F25	Hladinový spínač	1 328,00
GST 15B	2 ks ocelových hřebů s otvorem, 15 mm dlouhé, Ø 3,8 mm, pro přímé připojení měř. kabelu GMK 38.	213,00
GST 25B	2 ks ocelových hřebů s otvorem, 25 mm dlouhé, Ø 3,8 mm, pro přímé připojení měř. kabelu GMK 38.	228,00
GST 3810	Náhradní měřicí hroty (10 kusů) v plastové dóze pro GMH3810	129,00
GST 40B	2 ks ocelových hřebů s otvorem, 40 mm dlouhé, Ø 3,8 mm, pro přímé připojení měř. kabelu GMK 38.	274,00
GST 45i	2 ks teflonem izolovaných ocelových hřebů, 45 mm dlouhých, Ø 2,5 mm	351,00
GST 60i	2 ks teflonem izolovaných ocelových hřebů, 60 mm dlouhých, Ø 2,5 mm	371,00
GST 91	9 ocelových hřebů (po 3 kusech, v délkách 12, 16 a 23 mm) v plastové dóze, Ø 2,5 mm	88,00
GST91/40	10 kusů ocelových hřebů, 40 mm dlouhých, v plastové dóze	106,00
GT10-CO2-1R	Převodník koncentrace CO2	9 918,00
GT1-CO	Převodník koncentrace CO	5 960,00
GTD 1100	Výškoměr / Barometr / Teploměr	3 332,00
GTE 130 OK	Zapichovací snímač (výměnný snímač bez kabelu) pro měkká plastická média	519,00
GTF 1000 AL	Ponorný snímač pro měření teploty tekutého hliníku	3 306,00
GTF 101	Zakázkový snímač teploty Pt100 nebo Pt1000	1 293,00
GTF 101-5/051000	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 0.5 mm, ohebná jímka	2 105,00
GTF 101-5/05150	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 0.5 mm, ohebná jímka	1 728,00
GTF 101-5/051500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 0.5 mm, ohebná jímka	2 308,00
GTF 101-5/05250	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 0.5 mm, ohebná jímka	1 769,00
GTF 101-5/05500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 0.5 mm, ohebná jímka	1 850,00
GTF 101-5/101000	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 1.0 mm, ohebná jímka	1 650,00
GTF 101-5/10150	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 1.0 mm, ohebná jímka	1 293,00
GTF 101-5/101500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 1.0 mm, ohebná jímka	1 833,00
GTF 101-5/10250	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 1.0 mm, ohebná jímka	1 372,00
GTF 101-5/10500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 1.0 mm, ohebná jímka	1 467,00
GTF 101-5/151000	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 1.5 mm, ohebná jímka	1 650,00
GTF 101-5/15150	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 1.5 mm, ohebná jímka	1 293,00
GTF 101-5/151500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 1.5 mm, ohebná jímka	1 833,00
GTF 101-5/15250	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 1.5 mm, ohebná jímka	1 372,00
GTF 101-5/15500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 1.5 mm, ohebná jímka	1 467,00
GTF 101-5/301000	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 3.0 mm, ohebná jímka	1 650,00
GTF 101-5/30150	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 3.0 mm, ohebná jímka	1 293,00
GTF 101-5/301500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 3.0 mm, ohebná jímka	1 833,00
GTF 101-5/30250	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 3.0 mm, ohebná jímka	1 372,00
GTF 101-5/30500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 3.0 mm, ohebná jímka	1 467,00
GTF 101-5/601000	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 6.0 mm, ohebná jímka	2 784,00
GTF 101-5/60150	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 6.0 mm, ohebná jímka	1 720,00
GTF 101-5/601500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 6.0 mm, ohebná jímka	2 984,00
GTF 101-5/60250	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 6.0 mm, ohebná jímka	2 021,00
GTF 101-5/60500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni (typ K) montovaný izolovaně, D= 6.0 mm, ohebná jímka	2 126,00

Obj. kód	Popis	Kč bez DPH
GTF 101-EX	Zakázkový snímač teploty EX (ATEX 100)	3 257,00
GTF 101-N03250	Snímač pro dlouhodobé měření vysokých teplot	2 100,00
GTF 101-N03500	Snímač pro dlouhodobé měření vysokých teplot	2 288,00
GTF 102	Zakázkový snímač teploty se závitem	1 488,00
GTF 102 EX	Zakázkový snímač teploty Ex (ATEX 100) se závitem	3 471,00
GTF 103	Snímač teploty s hlavicí DIN. Parametry provedení dle požadavku zákazníka	2 210,00
GTF 103 EX	Zakázkový snímač teploty Ex (ATEX 100) s hlavicí	4 240,00
GTF 1200	Ponorný snímač pro vysoké teploty	1 470,00
GTF 1200/300	Ponorný snímač pro vysoké teploty	1 650,00
GTF 175	Ponorný snímač Pt1000 pro kapaliny a plyny	1 001,00
GTF 175/1.6	Ponorný snímač Pt1000 pro kapaliny a plyny	1 502,00
GTF 200 Pt100	Snímač teploty Pt100, 4-vodič	742,00
GTF 200 Pt100 WD	Vodotěsný snímač teploty Pt100	931,00
GTF 2000	Snímač pro vzduch a jako příložný na trubky	737,00
GTF 2000 WD	Vodotěsný snímač teploty Pt1000	931,00
GTF 2000 WD-B	Snímač teploty Pt1000 pro GPHU014MP, vodotěsné provedení, 2 banánky Ø 4mm	1 064,00
GTF 230 S	Snímač teploty pro GIR230NTC	357,00
GTF 300	Snímač pro velice rychlá měření teploty, měřicí špička zkroucená/svařená	354,00
GTF 300 GS	Snímač pro velice rychlá měření teploty, měřicí špička zkroucená/svařená	354,00
GTF 300 GS-SP	Snímač pro velice rychlá měření teploty, měřicí špička s kuličkou svaru	412,00
GTF 300 GS-UV	Snímač pro velice rychlá měření teploty, měřicí špička nezkroutená/svařená	383,00
GTF 300-SP	Snímač pro velice rychlá měření teploty, měřicí špička s kuličkou svaru	412,00
GTF 300-UV	Snímač pro velice rychlá měření teploty, měřicí špička nezkroutená/svařená	383,00
GTF 35	Ponorný snímač pro kapaliny a plyny, 4-vodič	1 076,00
GTF 38	Externí snímač teploty pro GMH3830(50)	1 093,00
GTF 400	Ponorný snímač, cenově příznivý, rychlý, pružný	934,00
GTF 401	Ponorný snímač pro kapaliny a plyny, 4-vodič	1 076,00
GTF 401 / 1.6	Ponorný snímač pro kapaliny a plyny, 4-vodič	1 966,00
GTF 401 1/10DIN	Ponorný snímač pro kapaliny a plyny, 4-vodič	2 546,00
GTF 401 1/3DIN	Ponorný snímač pro kapaliny a plyny, 4-vodič	1 189,00
GTF 55 B	Snímač teploty Pt1000 pro pH metry GMH55X0	1 076,00
GTF 601	Ponorný snímač pro kapaliny a plyny, 4-vodič	1 888,00
GTF 601 1/3DIN	Ponorný snímač pro kapaliny a plyny, 4-vodič	2 105,00
GTF 900	Ponorný snímač, cenově příznivý, rychlý, pružný	1 001,00
GTF101K	Zakázkový snímač teploty typ K	1 293,00
GTF101K-oKH	Zakázkový snímač teploty typ K	1 143,00
GTF101-N031000	Snímač pro dlouhodobé měření vysokých teplot	2 480,00
GTF101-N061000	Snímač pro dlouhodobé měření vysokých teplot	3 396,00
GTF101-N06250	Snímač pro dlouhodobé měření vysokých teplot	2 462,00
GTF101-N06500	Snímač pro dlouhodobé měření vysokých teplot	2 799,00
GTF101P-oKH	Zakázkový snímač teploty Pt100 nebo Pt1000	1 143,00
GTH 1150	Digitální teploměr NiCr-Ni typ K pro výměnné snímače	1 488,00
GTH 1170	Digitální teploměr NiCr-Ni typ K pro výměnné snímače	2 191,00
GTH 175/Pt - E	Digitální teploměr Pt1000 včetně zapichovacího snímače teploty	1 810,00
GTH 175/Pt - G	Digitální teploměr Pt1000 včetně snímače teploty (teplota jádra v pečící troubě)	2 807,00
GTH 175/Pt - GES	Digitální teploměr Pt1000 se zatěsněným snímačem GES175	2 228,00
GTH 175/Pt - K	Digitální teploměr Pt1000 včetně snímače teploty (teplota jádra v pečící troubě)	2 068,00
GTH 175/Pt - T	Digitální teploměr Pt1000 včetně ponorného snímače teploty	1 645,00
GTH 200 air	Přesný prostorový teploměr	1 818,00
GTH 2448/1	Digitální teploměr NiCr-Ni typ K pro montáž do panelu	1 705,00
GTH 2448/2	Digitální teploměr Pt100 (2-vodič, 1°C) pro montáž do panelu	1 705,00
GTH 2448/3	Digitální teploměr Pt100 (2-vodič, 0,1°C) pro montáž do panelu	1 705,00
GTH 2448/4	Digitální teploměr Pt1000 (2-vodič, 1°C) pro montáž do panelu	2 042,00
GTH 2448/5	Digitální teploměr Pt1000 (2-vodič, 0,1°C) pro montáž do panelu	2 042,00
GTH1150-Gourmet-SET	Souprava pro měření teploty jádra	2 007,00
GTL 130	Snímač pro vzduch a plyny (prostorová teplota, kouřové plyny, atd.)	1 673,00
GTMU - AP1	Převodník teploty. Měřicí rozsah -200...1372°C dle typu senzoru.	3 428,00
GTMU - AP2	Převodník teploty. Měřicí rozsah -200...1372°C dle typu senzoru.	3 567,00
GTMU - AP3	Převodník teploty. Měřicí rozsah -200...1372°C dle typu senzoru.	3 196,00
GTMU - AP4	Převodník teploty. Měřicí rozsah -200...1372°C dle typu senzoru.	3 260,00
GTMU - AP5	Převodník teploty. Měřicí rozsah -200...1372°C dle typu senzoru.	2 793,00
GTMU - IF1	Převodník teploty se senzorem Pt1000 a digitálním nastavením	2 865,00
GTMU - IF2	Převodník teploty se senzorem Pt1000 a digitálním nastavením	3 225,00
GTMU - IF3	Převodník teploty se senzorem Pt1000 a digitálním nastavením	3 315,00
GTMU - MP - AP1	Volně nastavitelný převodník teploty se senzorem Pt1000	3 567,00
GTMU - MP - AP2	Volně nastavitelný převodník teploty se senzorem Pt1000	3 782,00
GTMU - MP - AP3	Volně nastavitelný převodník teploty se senzorem Pt1000	3 457,00
GTMU - MP - AP4	Volně nastavitelný převodník teploty se senzorem Pt1000	3 457,00
GTMU - OMU/1	Pouzdro se senzorem teploty bez převodníku	1 824,00
GTMU - OMU/2	Pouzdro se senzorem teploty bez převodníku	1 940,00
GTMU - OMU/3	Pouzdro se senzorem teploty bez převodníku	1 633,00
GTMU - OMU/4	Pouzdro se senzorem teploty bez převodníku	1 633,00
GTMU-MP-SHUT	Volně nastavitelný převodník teploty se senzorem Pt1000	6 090,00
GTO 130 OK	Snímač pro čistý vzduch a plyny	597,00
GTP-SG	Převodník teploty Pt100 v pouzdře na lištu DIN	2 642,00
GTT 051000	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 911,00
GTT 05150	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 534,00
GTT 051500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	2 105,00
GTT 05250	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 569,00
GTT 05500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 650,00
GTT 101000	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 250,00
GTT 10150	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	879,00
GTT 101500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 412,00
GTT 10250	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	951,00
GTT 10500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 076,00
GTT 1150 OK	Ponorný snímač (výměnný snímač bez kabelu) vhodný také pro vzduch a plyny	815,00
GTT 151000	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 250,00
GTT 15150	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	879,00
GTT 151500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 412,00
GTT 15250	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	951,00

Obj. kód	Popis	Kč bez DPH
GTT 15500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 076,00
GTT 301000	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 250,00
GTT 30150	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	879,00
GTT 301500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 412,00
GTT 30250	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	951,00
GTT 30500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 076,00
GTT 601000	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	2 091,00
GTT 60150	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 015,00
GTT 601500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	2 308,00
GTT 60250	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 293,00
GTT 60500	Plášťový termočlánek NiCr-Ni typ K, montovaný přímo na konektor NST1200	1 427,00
GTU-2R-OMU	Pouzdro se senzorem teploty bez převodníku	774,00
GTZ 300	Klešťový snímač pro měření povrchové teploty trubek	1 488,00
GVA 0430	Anemometr - průtokoměr	4 979,00
GW110PB	EASYBus Profi bus Gateway	18 798,00
GWA 11 PG	Závitový adaptér PG 11 na PG 13,5, umělá hmota	139,00
GWA 1214	Redukce G½ s vnitřním závitem G¼, ocel V4A	213,00
GWA 1Z	Závitový adaptér PG13.5 na G1, umělá hmota	411,00
GWF-1	Vodní snímač bez konektoru	328,00
GWF-1S	Vodní snímač s konektorem	328,00
GWF-1S/10M	Vodní snímač s konektorem	525,00
GWF-1S/5m	Vodní snímač s konektorem	432,00
GWH 10	Nástěnný držák pro jednoduché upevnění loggerů EASYlog nebo MINlog	229,00
GWH 40K	Nástěnný držák loggerů se zámkem	1 224,00
GWL 10G	Pasta pro zvýšení tepelné vodivosti	120,00
GWO 3600	Náhradní elektroda se 4 m kabelem pro přístroje GMH3610 a GMH3630	4 072,00
GWO 3600 MU	Náhradní elektroda pro OXY3610MP s 4 m kabelem	4 072,00
GWOK 01	Náhradní membránová hlava pro elektrodu GWO3600(MU) a přístroj GOX20	332,00
GWZ 01	Průtočná nádobka (pro měř. články s Ø 12 mm)	2 248,00
GZ-01	Hlavice pro připojení zkušebního plynu pro GCO	177,00
GZ-02	Láhev 12l se zkušebním plynem: 30 ppm CO	1 784,00
GZ-03	Láhev 12l se zkušebním plynem: 300 ppm CO	1 784,00
GZ-04	Ventil MiniFlo pro láhve 12l	2 555,00
GZ-10	Hlavice pro připojení zkušebního plynu pro GCO	635,00
GZ-11	Hadicový adaptér pro měření koncentrace kyslíku s hadicovým připojením 6/4 mm	624,00
HayTemp 285	Teploměr pro seno a slámu	8 207,00
HLR50A	Jednofázové polovodičové relé včetně krytu pro ochranu před nebezpečným dotykem	1 560,00
IR-CT 20	Infračervený měřicí převodník teploty	10 321,00
K 50 BL	Silikonové ochranné pouzdro modré	644,00
K 50 RE	Silikonové ochranné pouzdro červené	644,00
KCL 3 M	3 mol KCl elektrolyt k doplňování a uchovávání elektrod s 3 mol KCl elektrolytem	148,00
KFZ 2000	Souprava pro měření teploty do 1000°C výfukových plynů u motorových vozidel	3 825,00
KM-1... / KM-3...	Digitální regulátor teploty a hodnot procesu	4 069,00
KM4P-G02	Připojovací kabel M12	299,00
KM4P-G10	Připojovací kabel M12	931,00
KM4P-GL	Připojovací konektor M12 pro uživatelskou montáž	435,00
KM4P-W02	Připojovací kabel M12	299,00
KM4P-W10	Připojovací kabel M12	931,00
KOH 100	Náhradní elektrolyt KOH	268,00
KTY 81-121	PTC senzor teploty, pouzdro TO92	58,00
KTY 83-110	PTC senzor teploty, pouzdro DO-34	58,00
KTY 84-130	PTC senzor teploty, pouzdro DO-34	58,00
LAN 3100	Gigabitový ethernetový adaptér USB	6 279,00
LC-K52HK	Převodník výšky hladiny v nádržích s topným olejem, motorovou naftou a pro další agresivní média	11 861,00
LC-S44HM	Převodník výšky hladiny v nádržích, studních a zásobních tancích	13 447,00
LC-S45HM	Převodník výšky hladiny v nádržích, studních a zásobních tancích	9 274,00
LF 200 RW	Elektroda měrné vodivosti pro čisté a velmi čisté vody, 2-pólová nerezová	4 550,00
LF 210	Elektroda měrné vodivosti pro alkohol, benzín, naftu. 2-pólová, sklo/platina	5 020,00
LF 400	Elektroda měrné vodivosti pro univerzální použití. 4-pólová, grafit	5 597,00
LF425	Elektroda měrné vodivosti pro nejvyšší nároky, robustní a odolná, 4-pólová, grafit	7 276,00
LFE 200	Náhradní 4-pólový měřicí článek	5 765,00
LFE 202	Náhradní 2-pólový měřicí článek	2 912,00
MB/IR-CT-20	Montážní držák se závitem M12x1, nastavitelný v 1 ose	702,00
MD 600	Přenosný multifunkční fotometr včetně kufru	25 665,00
MG/RCT-20	Montážní držák se závitem M12x1, nastavitelný v 2 osách	1 575,00
MINAL 182	Miniaturní hlásič poplachu pro univerzální použití	798,00
MINAL 282 BN	Miniaturní hlásič poplachu pro univerzální použití	896,00
MINIDIN 4S	Konektor Mini-DIN, 4-pólový s aretací, pro uživatelskou montáž	115,00
MINISOFT	Software pro obsluhu a načítání naměřených hodnot z loggerů T-LOGG a MINILOG	0,00
MODEM 2600	Analogový modem na lištu DIN s ochranou heslem	18 111,00
MODEM 3500 GSM	GSM modem s ochranou heslem a poplachem SMS	23 548,00
MP 8082	Montážní deska pro montážní pouzdra 80 x 82	270,00
MSD 1 BAE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	7 346,00
MSD 1 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	7 346,00
MSD- 1/1.5 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	7 346,00
MSD -1/3 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	7 346,00
MSD 10 BAE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	7 346,00
MSD 10 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	7 346,00
MSD 100 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	7 346,00
MSD 100 MRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	7 346,00
MSD 1000 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	7 346,00
MSD 16 BAE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	7 346,00
MSD 160 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	7 346,00
MSD 2,5 BAE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	7 346,00
MSD 2,5 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	7 346,00
MSD -20/60 MRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	8 732,00
MSD 25 BAE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	7 346,00
MSD 25 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	7 346,00
MSD 250 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	7 346,00
MSD 250 MRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	7 346,00

Obj. kód	Popis	Kč bez DPH
MSD 25MRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	8 732,00
MSD 4 BAE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	7 346,00
MSD 4 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	7 346,00
MSD 40 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	7 346,00
MSD 400 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	7 346,00
MSD 400 MRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	7 346,00
MSD 6 BAE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	7 346,00
MSD 6 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	7 346,00
MSD 60 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	7 346,00
MSD 600 BRE	Snímač tlaku (vhodný pro agresivní media a vodu). (Možnost volby -EX)	7 346,00
MSD-K31	Připojovací kabel pro senzory MSD k GMH 31XX a GUSB 1000	757,00
MSD-K31-EX	Připojovací kabel pro senzory MSD k GMH 31xx. Provedení Ex.	1 093,00
MSD-K31-xx	Připojovací kabel pro senzory MSD k GMH 31XX a GUSB 1000 (délka 2 10m)	1 363,00
MSD-K51	Připojovací kabel pro senzory MSD k GMH 51xx.	911,00
MSD-K51-xx	Připojovací kabel pro senzory MSD k GMH 51xx a GUSB 1000 (délka 2 10m)	1 517,00
MSK 100	Ústní nátrubek z umělé hmoty	44,00
MT 400	Digitální bezkontaktní teploměr s laserovým zaměřováním	2 192,00
MU 500-51-0-00	Převodník teploty Pt100 s volitelným rozsahem měření a galv. oddělením vstupu / výstupu / napájení	5 165,00
MU 500-51-5-00	Převodník teploty Pt100 s volitelným rozsahem měření a galv. oddělením vstupu / výstupu / napájení	5 165,00
MU 500-53-0-00	Převodník teploty Pt1000 s volitelným rozsahem měření a galv. oddělením vstupu / výstupu / napájení	5 994,00
MU 500-53-5-00	Převodník teploty Pt1000 s volitelným rozsahem měření a galv. oddělením vstupu / výstupu / napájení	5 994,00
MU 500-EX-51-0-00	Převodník teploty Pt100 s volitelným rozsahem měření a galv. oddělením vstupu / výstupu / napájení	6 827,00
MU 500-EX-51-5-00	Převodník teploty Pt100 s volitelným rozsahem měření a galv. oddělením vstupu / výstupu / napájení	6 827,00
MU 500-EX-53-0-00	Převodník teploty Pt1000 s volitelným rozsahem měření a galv. oddělením vstupu / výstupu / napájení	6 827,00
MU 500-EX-53-5-00	Převodník teploty Pt1000 s volitelným rozsahem měření a galv. oddělením vstupu / výstupu / napájení	6 827,00
MW/IR-CT20	Montážní úhelník pevný	702,00
NKU 1200	Kabelová zásuvka pro termočlánky NiCr-Ni typ K	158,00
NKU 1200 O	Zásuvka pro termočlánky NiCr-Ni typ K s osazením pro montáž do panelu	209,00
NKU 1700	Kabelová zásuvka pro termočlánky PtRh-Pt typ S	189,00
NST 1200	Kabelová vidlice pro termočlánky NiCr-Ni typ K	133,00
NST 1300 N	Kabelová vidlice pro termočlánky NiCrSi-NiSi typ N	133,00
NST 1700	Kabelová vidlice pro termočlánky Pt10Rh-Pt typ S	189,00
OB-700	Speciální vysokoteplotní lepidlo, 236 ml (max. 871°C)	1 534,00
OXY 3610 MP	Převodník koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalinách včetně elektrody	11 368,00
OXY 3690 MP	Převodník koncentrace kyslíku ve vzduchu včetně elektrody GGO370/MU	10 223,00
P2P	Kabel PVC (max. 70°C),	51,00
P3P	Kabel PVC (max. 70°C),	51,00
P4P	Kabel PVC (max. 70°C),	51,00
PG 13,5	Šroubení s vnějším závitem PG13,5 pro fixaci všech elektrod pH a REDOX v systémech bez přetlaku	113,00
PHL10	Kalibrační roztok pH 10,01 při 25 °C, 250 ml	396,00
PHL4	Kalibrační roztok pH 4,01 při 25 °C, 250 ml	396,00
PHL7	Kalibrační roztok pH 7,00 při 25 °C, 250 ml	396,00
PRGT/GTMU-IFx	Programovací souprava GTMU-IF	7 189,00
PROFILAB - EXPERT 4.0	Windows-software pro jednoduchý návrh a řešení elektronických systémů	2 880,00
Pt100/1	Senzor Pt100, keramická destička, 2 x 2.3 x 0.6 mm, tř. B	154,00
Pt100/2	Senzor Pt100, keramická destička, 2 x 2.3 x 0.6 mm, tř. 1/3 B	249,00
Pt100/3	Senzor Pt100, keramická destička, 2 x 5 x 0.9 mm, tř. B	305,00
Pt100/4	Senzor Pt100, ovíjené provedení, Ø2 x 20 mm, tř. B	464,00
Pt100/5	Senzor Pt1000, pouzdro TO92, tř. B	154,00
Pt100/6	Senzor Pt100, keramická destička, 1 x 3 x 0.6 mm, tř. B	154,00
Pt1000/1	Senzor Pt1000, keramická destička, 2 x 4 x 0.9 mm, tř. B	154,00
Pt1000/2	Senzor Pt1000, keramická destička, 2 x 4 x 0.9 mm, tř. B	154,00
Pt1000/3	Senzor Pt1000, pouzdro TO92, tř. B	154,00
PW 25	Zkušební kostka pro kontrolu přesnosti přístroje GMK 100	644,00
RC-PRVEK	RC-prvek, 230VAC pro spínání indukčních zátěží	51,00
rotaro 3	Ruční tachometr	7 653,00
RRI-010/020	Snímač průtoku (rotor)	6 528,00
RRI-010/050	Snímač průtoku (rotor)	6 528,00
RRI-010/070	Snímač průtoku (rotor)	6 528,00
RRI-025/080	Snímač průtoku (rotor)	9 292,00
RRI-025/120	Snímač průtoku (rotor)	9 292,00
RRI-025/160	Snímač průtoku (rotor)	9 292,00
RT420 - SG / WE	Převodník teploty Pt100, 2- / 3- nebo 4 vodič s výstupem 4-20mA s adaptérem na lištu DIN	2 642,00
RT420 / WE	Převodník teploty Pt100, 2- / 3- nebo 4-vodič s výstupem 4-20mA	1 746,00
RW-015HKL	Hladinový spínač	4 057,00
RWI-016PPK	Hladinový spínač	748,00
RWI-016PVK	Hladinový spínač	937,00
S-10 ABS	Převodník absolutního tlaku	7 836,00
S-10 REL	Převodník relativního tlaku	7 836,00
S-11 ABS	Převodník absolutního tlaku	9 396,00
S-11 REL	Převodník relativního tlaku	9 396,00
S-20 ABS	Převodník absolutního tlaku	6 870,00
S-20 REL	Převodník relativního tlaku	6 870,00
S2P	Silikonový kabel (max. 200°C) s teflonovou izolací jednotlivých žil	78,00
S4P	Silikonový kabel (max. 200°C) s teflonovou izolací jednotlivých žil	78,00
SET 38 BF	Souprava pro měření dřeva a stavebních materiálů k přístrojům GMH3830 a GMH3850	6 464,00
SET 38 HF	Souprava pro měření vlhkosti dřeva k přístrojům GMH3830 a GMH3850	4 617,00
SET 38 MPA	Souprava pro měření vlhkosti dřeva k přístrojům GMH3830 a GMH3850	6 029,00
SoilTemp 285	Teploměr pro měření půdy	5 365,00
ST 500-EX-IA-10-0	Oddělovač signálu a napájení v provedení Ex pro bezpečné oddělení normalizovaných signálů	5 658,00
ST 500-EX-IA-10-5	Oddělovač signálu a napájení v provedení Ex pro bezpečné oddělení normalizovaných signálů	5 658,00
ST 512	Digitální bezkontaktní teploměr s laserovým zaměřováním	5 243,00
STE 005	Náhradní výměnná hlavice pro STS 005	6 026,00
STE 020	Náhradní výměnná hlavice pro STS 020	6 026,00
ST-KD	Ochranné pouzdro s 2 kruhovými otvory	487,00
ST-KF	Ochranné pouzdro s kruhovým otvorem pro senzorovou jímku	487,00
ST-KN	Ochranné pouzdro s obdélníkovým otvorem pro připojení snímače	487,00
ST-KO	Ochranné pouzdro	487,00
ST-KR	Ochranné pouzdro s kruhovým středovým otvorem pro snímač	487,00
ST-N1	Ochranné pouzdro z umělé kůže, 1 obdélníkový otvor pro připojení snímače	705,00

Obj. kód	Popis	Kč bez DPH
ST-N2	Ochranné pouzdro z umělé kůže, 2 obdélníkové otvory pro připojení snímačů	705,00
ST-R1	Ochranné pouzdro s otvorem pro připojení snímače	705,00
ST-R1-US	Ochranné pouzdro s otvorem pro připojení snímače, femínek na ruku	754,00
ST-R2	Ochranné pouzdro z umělé kůže, 2 kruhové otvory pro připojení snímačů	705,00
ST-RN	Ochranné pouzdro z umělé kůže, 2 otvory (kruhový a obdélníkový) pro připojení snímačů	705,00
STS 005	Snímač proudění vody s výměnnou hlavíci, kalibrováný a plně změnitelný	12 276,00
STS 020	Snímač proudění vzduchu s výměnnou hlavíci, kalibrováný a plně změnitelný	12 276,00
T2P	Teflonový kabel (max. 250°C) s teflonovou izolací jednotlivých žil	94,00
T4P	Teflonový kabel (max. 250°C) s teflonovou izolací jednotlivých žil	164,00
TA 888 N	Termický anemometr	5 871,00
TF1 100	Bimetalový termostat	1 554,00
TF1 110	Bimetalový termostat	1 554,00
TF1 120	Bimetalový termostat	1 554,00
TF1 130	Bimetalový termostat	1 554,00
TF1 50	Bimetalový termostat	1 554,00
TF1 60	Bimetalový termostat	1 554,00
TF1 70	Bimetalový termostat	1 554,00
TF1 80	Bimetalový termostat	1 554,00
TF1 90	Bimetalový termostat	1 554,00
TF101K-1m	Zatavený vodotěsný snímač teploty NiCr-Ni z PFA	835,00
TF101K-2m	Zatavený vodotěsný snímač teploty NiCr-Ni z PFA	931,00
TF101K-3m	Zatavený vodotěsný snímač teploty NiCr-Ni z PFA	1 032,00
TF101P-1M	Zatavený vodotěsný snímač teploty Pt100 z PFA	1 734,00
TF101P-2M	Zatavený vodotěsný snímač teploty Pt100 z PFA	1 833,00
TF101P-3M	Zatavený vodotěsný snímač teploty Pt100 z PFA	1 931,00
TFS 0100 E	Snímač vlhkost / teplota vzduchu, kalibrováný a plně změnitelný	3 993,00
T-LOGG 100	Logger teploty	2 259,00
T-LOGG 100 E	Logger teploty	4 112,00
T-LOGG 100 SET	Souprava složená z loggeru T-Logg 100, konvertoru USB 100 a MINISOFT	3 231,00
T-LOGG 120 K	Logger pro analogové signály	3 231,00
T-LOGG 120 W	Logger pro analogové signály	3 231,00
T-LOGG 160	Logger vlhkost / teplota	4 727,00
T-LOGG 160 SET	Souprava složená z loggeru T-Logg 160, konvertoru USB 100 a MINISOFT	5 815,00
TO3 BU/WE	Analogový převodník Pt100 s digitálním nastavením, výstup 0 až 10V	1 827,00
USB - ADAPTER	USB adaptér pro připojení konvertoru RS232 na rozhraní USB	644,00
USB 100	Komunikační konvertor pro připojení jednoho modulu T-Logg 100 na USB rozhraní PC	1 438,00
USB 3100N	Konvertor rozhraní přístrojů GMH3xxx na PC - USB	1 476,00
USB 5100	Konvertor rozhraní přístrojů GMH5xxx na PC - USB	1 778,00
USB3100 - DRIVER	Ovládač ke komunikačnímu adaptéru USB3100 (Windows XP, Windows 2003, Windows Vista a Windows 7)	0,00
VD 120	Napichovací nástroj pro použití vpichové elektrody GE101	455,00
VEKA 10	Prodlužovací kabel	345,00
VEKA 2	Prodlužovací kabel	193,00
VEKA 3105	Náhradní spojovací kabel GMH3xxx ↔ GRS3105	75,00
VEKA 5	Prodlužovací kabel	255,00
VISION 2008/1	Snímač průtoku pro neagresivní kapaliny s nízkou viskozitou	2 068,00
VISION 2008/2	Snímač průtoku pro neagresivní kapaliny s nízkou viskozitou	2 068,00
VISION 2008/3	Snímač průtoku pro neagresivní kapaliny s nízkou viskozitou	2 068,00
VISION 2008/4	Snímač průtoku pro neagresivní kapaliny s nízkou viskozitou	2 068,00
VISION 2008/5	Snímač průtoku pro neagresivní kapaliny s nízkou viskozitou	2 068,00
VISION 2008/6	Snímač průtoku pro neagresivní kapaliny s nízkou viskozitou	2 068,00
VISION 2008/7	Snímač průtoku pro neagresivní kapaliny s nízkou viskozitou	2 068,00
VKA 1M	Prodlužovací kabel - kompenzační vedení NiCr-Ni typ K	531,00
VSL 2P	Speciální kroucené vedení pro systém EASYBUS (2 x 0,75 mm ²)	22,00
VTH 25MS-180	Převodník s axiální turbínou pro velké průtoky kapaliny	8 190,00
ZOT 369	Náhradní T-kus	129,00